


Kitaani saattuat

Tunuliaqutaq

Sinerissap qanittuani saattuarniarneq Qeqertarsuup Tunuani aamma Sisimiut eqqaani 1990-ikkut qiteqqunneranni aallartineqarpoq kingornalu siaruaalluni Kujataani Nunap Isuaniit avannamut Upernavik tikillugu. 1999-imi avataasiorluni saattuarniarneq aallartippoq. 2003-iimiit saattuarniarneq Sisimiut, Qeqertarsuup kiisalu Nuup Paamiullu akornanni ingerlanneqarnerulersimavoq. Pisat tamarmiusut aammalu pisassiissutit 1996-2008-imut atuuttut Titartagaq 1-imi takutinneqarput.

Biologit sinerissap qanittuani sumiiffinni aalajangersimasuni marlunni, tassalu Qeqertarsuup Tunuani aamma Sisimiut eqqaani 1997-imiilli misisuisalerput. Taamatuttaarlu biologit Sisimiut avataani misissuisarnitik 1999-imi aallartippaat, taakulu 2003-mi annertusineqarput Maniitsumiit Nuuk-Paamiut tungaannut aamma ingerlanneqarlutik.



Titartagaq 1. 1996-imiit 2008-imut saattuarniarnermit pisaasartut tonsinngorlugit (sinerissap qanittuani avataanilu saattuarniarneq nalu naarsuutaat tunngavigalugit takussutissiaq suliarineqarpoq) * Kisitsisit 2008-imeersut utaqqisaanaapput.

1. Siunnersuutit eqikkarnerat

Saattuat pillugit aqutsinikkut aalajangersimasumik siunertaqartoqanngikkaluartoq 2004-imiilli Pinngortitaleriffiup siunnersui-sarnerani saattuat ikiliartuinnarnerat unikaal-latsinniarneqarsimavoq.

2009-imi pisassatut kaammattuutit pingaartumik makkunani allannguuteqarput:

a. Qeqertarsuup tunuani sinerissap qanittuani: pisassat ataatsimut 600 tonsiusapput (kujataata tungaani 200 tons, avannaata tungaani 200 tons kiisalu 200 tons Vaigatimi). 2008-imi siunnersuutit 1,500 tonsiusimapput.

Siunnersuutigineqartut 600 tonsiusut 2007-imi pisat amerlaqatigaat Sisimullu eqqaanni aalisarnerup annikillineqarneratigut ukialuit ingerlaneranni saattuat amerlatsikkiartoqqilertarnerannik misilitakkat aallaavigalugit siunnersuutigineqarluni.

b. Sisimiut sinerissap qanittuani: ataatsimut 500 tonsit pisarineqarnissaat kaammattuutigineqarpoq (siornagulli aalisarfiusartuni 300 tonsit, Nassuttuumi Sisimiullu isortuanni katillugit 200 tonsit). 2008-imut siunnersuut 350 tonsiusimavoq.

c. Sisimiut avataannut: 300 tonsinik pisassaqtitsilluni ammaqpinneqarnissaa kaammattuutigineqarpoq. Saattuat mianersuullugit piniarneqassasut kaammattuutigineqarpoq allanngoriartornerilu malinnaavigilluaqquneqarlutik. 2008-imi aalisartoqannginnissaa kaammattuutigineqarsimavoq.

Paamiunut siunnersuut allanngortinneqanngilaq. 2009-imi Maniitsumut siunnersuuteqartoqanngilaq (Takuuk tabel 1).

Tabel 1. Aqutsivinni ataasiakkaani 2009-imi saattuartassatut siunnersuutit.

	Sinerissami siunnersuut 2009	Avataanut siunnersuut 2009	Sinerissami 2007-imi pisat	Avataani 2007-mi pi- sat	Sinerissami siunnersuut 2008	Avataani siunnersuut 2008
Qeqertarsuup Tunua	600	130	574	123	1,500	130
Sisimiut	500	300	559	225	350	Matusaq
Maniitsoq	Ingen	Ingen	13	174	Ingen	Matusaq
Nuuk-Paamiut	700	1,600	111	410	700	1,600
Katillugit	1,800	2,030	1,257	932	1,800	2,030

Sisimiut eqqaasangikkaanni sumiiffinni tamani saattuat suli ikittuinnaapput. Saattuat amerliartoq-qilernissaat kissaatigineqarpat taamalu siunissami pisat amerlinissaat kissaatigineqarpat saattuat amerliartoqqissinnaaleqqullugit pisat suli ikiliseq-qinneqarnissaat kaammattuutigineqarpoq.

Pinngortitaleriffiup kaammattuutigaa sumiiffinni aqutsiviusuni tamani piffissaq saattuarniarfiusoq martsip naaneraniit juulip qeqqanut ingerlassasoq. Piffissamik aalajangersimasumik aalisarfissaqar-titsisalerikkut nutaanik pinngorartoqarnissaa qu-larnaarneqassaaq, ilaatigullu aamma eqqaagin-nartarneq toqusoortarnerlu annikillineqassaaq taamalu pisuussutsit atorluarneqarnerulissallutik (kilde: FRCC, Strategic conservation framework for Atlantic Snow Crab).

Aqutsivinni tamani aqutsinermut pilersaarusiorto-qarnissaa, taakkuannilu saattuat amerlanerulissa-nersut aalisarnerlu siunissami pitsaanerulersikku-sunneqarnerloq isummerfigineqarnissaa Pinngor-titaleriffimmiit kaammattuutigineqarpoq.

Sisimiut eqqaanni sineriammi kiisalu avasinneru-sumi nalunaaqutsersuilluni misissuisarnertigut saattuat nuttartuunnginnerat paasineqarsimavoq nalunaaqutsersukkammi 80%-ii nalunaaqutser-neqarfimminniit 10 kilometerinik qaninnerusumi pisarineqartarsimapput.

Aalisakkanik misissuummi Adolf Jensenimi tek-nikkikkut ajornartorsiutit pissutigalugit 2007-imi 2008-imilu biologit Maniitsup–Kangaamiullu kiisalu Nuuk-Paamiut imartaanni misissuisinnaasimann-gillat. Taamaammat Pinngortitaleriffik sumiiffiit taakku pillugit nutaanerunik paasissutissaate-qanngilaq.

Biologit misissuisimanerininik nalilersueqqissaarne-rit kiisalu angallatit allattaaviinik misissueqqis-saernerit aallaavigalugit aqutsivinni tamani sine-rissap qanittuanut avataanullu tunngasunik siun-nersuuteqartoqarpoq. Allakkiarlu manna saattuat qanoq issusiat pillugu nalunaarusiamit eqikkagaa-voq. Paasisat sukuminnerusumik paasisaqarfige-rusunneqassapata "Assessment of Snow Crab in West Greenland" innersuussutigineqarpoq.

2. Qeqertarsuup Tunua

Tabel 1. Pisat, piffissami aalajangersimasumi pisarineqartartut aammalu Qeqertarsuup Tunuani 2000-imiit 2008-imit sinerissap qanittuani avataanilu saattuarniarneq.



Forvaltningsområde	År	Total fangst (tons)	Kvote	Indenskærs (tons)	Indenskærs CPUE (kg/tejne)	Indenskærs indsats ('000)	Udenskærs fangst (tons)	Udenskærs CPUE (kg/tejne)	Udenskærs indsats ('000)
Uummannaq-Diskobugt	2000	3,052	--	2,940	4.8	613	112	5.5	20
	2001	4,202	--	3,950	3.1	1,274	252	3.6	70
	2002	3,319	--	2,970	3.3	900	349	3.0	116
	2003	2,739	--	2,482	3.7	679	257	2.6	97
	2004	2,341	--	2,174	3.4	632	167	3.7	45
	2005	1,500	1718	1,404	3.9	363	96	4.0	24
	2006	1,134	1600	1,008	4.6	221	126	6.7	19
	2007	697	1530	574	4.2	138	123	5.1	24
	2008*	246	1400	189	5.1	37	57	5.2	11

* Foreløbige data for 2008

Qeqertarsuup Tunuani sinerissap qanittuani:

2002-imiit pisaasartut saaattuarniarnerlu immiini annikillisimapput. 2007-imi pisat tamarmiusut 574 tonsit (tabel 1) tulleriiaanni ikinnerpaajupput aammalu pisassiissutit 1. 530 tonsit pisarinngitsoorneqarput. Aalisarneq pisallu annikillisimagaluaqisut iluanaarniutigalugu saattuarniarnermi pinermi ataatsimi pisaasartut (CPUE) annertusivallaarsimangillat.

2008-imi avannaata tungiinaani biologit misissuimmata pisarineqartartut pullatini ataatsini 5 kiilunut amerleriarsimapput (titartagaq 2). Avannar-pasinnerusumi pisaasartut pisat agguaqatigiisinerqarnerannit najoqqutarineqartumit suli ikinne-
rupput.





Takussutissiaq 2. Pisaasartut allanngorarnerat (CPUE pullatinut ataatsinut kiilumut agguaqatigiissillugu), tamatumani biologit 1997-imiit 2008-imit Qeqertarsuup Tunuani sumiiffinni misissuiffiqineqartuni paasissu-tissarsiarisaat tunngavigalugit aammalu piffissamat 1999-2002 sanilliussiviqineqartumut atatillugu agguaqatigiissisilluni naligitinneqartut tunngavigalugit.



2008-mi biologit misissuinerat naapertorlugu avannarpasinnerusumi saattuat piniarneqarsinnaalerumaartut siunissami qaninnerumi amerliartulissagunarnerat (titartagaq 3) malunnarpoq.

qaleruallit 45%-inut ikileriarsimanerat takun-eqarsinnaavoq (Titartagaq 4).

1998-imiilli angusalluit inersimasut qituttunik nutaanillu qaleruallit amerliartuinnarsimapput. 2008-imi avannarpasissumi saattuat qituttunik nutaanillu



Takussutissiaq 3. Angutivissat inerilersut Qeqertarsuup Tunuata avannarpasissuani kujasissuanilu piffissami 2000-imiit 2008 tikillugu (pullatini ataatsini agguaqatigiissillugu) amerlassuserisartagaasa 82-100 mm-it (Ado 1) akornanni angissuseqalersartut allanngorarnerat



Takussutissiaq 4. Angutivissat minnerpaaffissamit 100 mm. CW-imi annerusut Qeqertarsuup Eqqaani 1998-imiit 2008-imut misissuiffiusuni 1 aamma 1-mi ittut qaleruaasa pitsaassusii.

Qeqertarsuup Tunua killiffik:

Aalisarnermit pisaasartut ikilerujussuarsimaga-luurtut (2001-imut sanilliullugit 79%-iusut) angalla-tini nalunaarsuiffiit naapertorlugit pinermi ataatsimi pisaasartut (CPUE) kiisalu biologit misissuisarneri naapertorlugit takuneqarsinnaavoq saattuat amer-liariamini laarsimasut. Misissuinernit paasisat naapertorlugit pinngorartut amerlanerulersimap-put. Saattualli taakku 2010 sioqqullugu aalisar-nermi iluaqutaalernaviangillat. 2009-imi pisat 600 tonsinit amerlaneruppata saattuat qituttunik nu-taanillu qaleruallit toqorarpallaalersinnaapput, taamalu amerliartoqqilernissaraluaq akornuserne-qarsinnaalluni.

Siunnersuineq, Qeqertarsuup Tunuani sineris-sap qanittuani: Pinngortitaleriffiup 2009-imi pi-sassat 600 tonsit sinnissanngikkaat siunnersuuti-gaa, tassa Qeqertarsuup Tunuata kujasinnerusu-ani 200 tonsit avannarpasinnerusuanilu 200 tonsit kiisalu Sullorsuarmi (Vaigat) 200 tonsit. 2008-imut sanilliullugu siunnersuut allaavoq.

Siunnersuutigineqartut 600 tonsiusut 2007-imi pi-sat amerlaqatigaat Sisimullu eqqaanni aalisarne-rup annikillineqarneratigut ukiualuit ingerlaneranni saattuat amerlatsikkiartoqqilertarnerannik misilit-takkat aallaavigalugit siunnersuutigineqarluni.

Immikkut oqaaseqaatigiumaneqartut: Aalisarneq aallartimmalli pisat aatsaat taama ikitsigipput, pi-sassiisutaasartullu tamakkerlutik pisarineqassana-tik ikiliartornerat ilanngullugu eqqarsaatigigaanni paasisat tamakku aarlerinartortaqarput. Qeqertar-suup Tunuani aalisarneq siammarniarlugu aalisar-fiit aqutsivinnut pingasunut avinneqartariaqarput, tassa Qeqertarsuup Tunuata kujasinnerusortaa-nut, Qeqertarsuup Tunuata avannarpasinnerusor-taanut kiisalu Sullorsuarmut (Vaigat).

Killiffik: Qeqertarsuup Tunuani avataani:

Avataani pisarineqartartut 2001-imiilli 135 aamma 350 tonsit akornanni amerlassuseqartarput. Iluti-galugu sumiiffimmi pineqartumi pisarineqartartut 2.6 - 6.7 kg/tejne-t akornanni nikerartarsimapput. Siunissami aalisarneqalerumaartussanik saattua-nik qanoq takkussortoqartiginera ilisimaneqanngi-laq, biologimmi sumiiffimmi pineqartumi misissu-inikuunngimmata.

Siunnersuineq, Qeqertarsuup Tunuani

avataani: Tamaani saattuat amerliartornerat ta-kussutissaqanngimmat Pinngortitaleriffiup 2009-imi pisarineqarsinnaasussat 130 tonsit sinnissan-ngikkaat siunnersuutigaa. Siunnersuut 2008-imi siunnersuutigineqartutut ippoq.

3. Sisimiut

Tabeli 2. Pisat, piffissami aalajangersimasumi pisarineqartartut aammalu Sisimiut eqqaani sinerissap qanittuani

Forvaltningsområde	År	Total fangst (tons)	Kvote	Indenskærs (tons)	Indenskærs CPUE (kg/tejne)	Indenskærs indsats ('000)	Udenskærs fangst (tons)	Udenskærs CPUE (kg/tejne)	Udenskærs indsats ('000)
Sisimiut	2000	2,534	--	491	2.8	175	2,043	6.4	319
	2001	2,602	--	327	2.9	113	2,275	4.6	495
	2002	2,724	--	473	4.6	103	2,251	3.5	643
	2003	1,633	--	692	3.7	187	941	3.1	304
	2004	1,432	--	1,111	3.9	286	321	4.9	65
	2005	1,125	900	891	6.5	137	234	6.4	37
	2006	736	750	725	8.3	87	11	11.1	1
	2007	784	850	559	7.4	75	225	12.8	18
	2008*	414	800	365	10.0	36	49	12.1	4

*2008-imut paasisutissat utaqqiisaagallartuupput

Sisimiuni sinerissap qanittuani: Pineqartumi pi-sarineqartartut saattuarniarnerlu 2005-imi an-

nikilliartorsimapput. 2007-imi pisat 559 tonsit mis-saanniipput (tabel 2). Pisarineqartartut 2003-imi


pullatini ataatsini pisat 3,7 kiiluniit 2006-imi 8,3 kiilunut amerleriarsimapput, 2007-imi pullatini ataatsini 6,4 kiilunut ikileriarsimallutik. Aalisarfinaajusut annikinnerusut aallunnerisigut kiisalu Sisimiut avannaani aalisarfinnut nutaanut marlunnut nuunnikkut pisarineqartartut taama amerlassuseqartinneqarsinnaasimapput. 2006-imi paasisat takutippaat pisat 62%-ii Holsteinsborg Dyb-ip eqqaani basisliniami pisarineqartarsimasut.

Biologit misissuisarnerisigut malunnarpoq pisat 2001-imiit 2004-imut ikiliartorsimasut (Titartagaq 5). 2007-imiit biologit misissuinerini pisaasartut amerliartorput. 2008-imi pisat pullatini ataatsini 11,1-inut naatsorsorneqarput piffissallu ingerlanerani uuttortaasarnerni aatsaat taama qaffasitsigalutik. Massakkut pisaasartut 1999-imiit 2002-imut naleqqersuiffiusumi agguaqatigiissitanut sanilliullutik amerlanerupput (pullatini ataatsini 5,8 kiilut).

2002-imiit 2004-imut pisarineqarsinnaalerlutik pinngortartut ikiliartortuarsimapput 2006-imilu naleqqersuinerimi takuneqarsinnaavoq ikittuinnaasut. 2007-imi pinngortartut amerleriarsimanagerat malunnarpoq 2008-imilu ado-1-imi pullatini ataatsini 6,1-inut qaffassimallutik, tassalu tullerriaani ame-


lanerpaajullutik. Taamaalillutik piffissamut naleqqiiffiusumiit amerlanerulersimapput (Titartagaq 6).

Sisimiut indenskærs




Titartagaq 5. Pisat allanngorarnerat (CPUE pullatinut ataatsinut kiilumut agguaqatigiissillugu), tamatumani biolog'it Sisimiut eqqaani sinerissap qanittuani 1997-imiit 2008-imut sumiiffinni misissuiffigineqartuni paasisutisarsariisaat tunngavigalugit aammalu piffimmu 1999-2002 sanilliussivigineqartumut atatillugu agguaqatigiisitsilluni naligitinneqartut tunngavigalugit.

Sisimiut indenskærs



Titartagaq 7. Sisimiut eqqaanni sinerissamut qanittumi 1998-imiit 2008-imut angutivissat minnerpaaffissaniit (100 mm CW) annerusut qaleruasa pitsaassusii.



Takussutissiaq 6. Angutivissat kinguaassiorsinnaalin-gajattut Sisimiut eqqaani sinerissap qanittuani piffissami 2000-imiit 2008 tikillugu (pullatini ataatsini agguaqatigiisillugu) amerlassuserisartagaasa 82-100 mm-it (Ado 1) akornanni angissuseqalersartut nikerarnerat.

Saattuut qituttunik nutaanillu qaleruallit pisarineqartartut 1998-imiit 2003-imut amerliartorsimapput taamanerinnillu 55-60 % missaanniittarsimallutik (Titartagaq 7).

Killiffik: Sisimiut eqqaani sinerissap qanittuani: Pisarineqartutut nalunaarsukkat aammalu

amerleriaataannut naleqqersuut malillugu aalisarfinnaani pitsanngoriaammik takussutissaqarpoq.

Sisimiut sinerissap qanittuani siunnersuut:


Aalisarnerup allanngorsimanera biologillu misissuisarnerinit paasisat naapertorlugit Pinngortitaleriffiup siunnersuutigaa 2009-imi pisat siornagulli aalisarfiusartuni 300 tonsit, Nassuttuumi 200 tons, kiisalu 200 tons Sisimiut Isortuanni sinnissangikkaat. 2008-imut siunnersuut 350 tonsiusimavoq.

Immikkut oqaatigiumasat: Aalisarnermi biologillu misissuisarnerini pisat amerlassuserisartagaat kiisalu amerliartulersimanerat anguneqarsinnaasimapput qangaaniilli aalisarfiusartuni aalisarnerup allanngorsimaneratigut aammalu 2005-imiilli pisat aalisarnerullu annikilliantorsimaneratigut. 2006-imiit Sisimiut Isortuanni Nassuttuumilu aalisarneq annikilliantorsimavoq.

Sisimiut avataani: 2002-miit pisat aalisarnerlu annikilliantorsimapput (tabel). Tamanna 2005-imiit aalisarfigeqqusaasimanngilaq, 2007-imili augustip qeqqani ammaqpinneqarsimalluni. 2007-imi 225 tonsit pisarineqarsimapput 2008-imilu angallatit nalunaarsuiffii utaqqiisaagallartut amigaateqartullu naapertorlugit pisat 49 tonsiusimallutik. Angallatit allattuiffii ukiumut tamarmut atortut pissarsiassaleriarpata pisat amerlanerusimanissaat naatsorsuutigineqarpoq.


Biologit misissuineratigut malunnarpoq saattuat 2001-imiit assut ikileriasimasut, 2004-imilu pullatini ataatsini pisat aatsaat taama ikitsigalutik 0,6 kiiluupput (Titartagaq 8). Taamanerni pisaasartut 2008-imi pullatini ataatsini 13 kiilunngorlutik amerliarsimapput 2001-imisullu amerlatigilersimallutik. Pisaasartut maanna piffissamut naleqqiiffiusumut agguaqatigiisiffiusumut sanilliullutik (pullatini ataatsini 10 kiilunut) amerlanerulersimapput.

Sisimiut udenskærs




Takussutissiaq 8. 1999-imiit 2008-imut Sisimiut Avataanni misissuisarnermi inermi ataatsimi pisarineqartartut (pullatini ataatsini kiilut) allanngorarneri.

Sisimiut udenskærs



Titartagaq 9. Sisimiut avatanni 2000-imiit 2008-imut angusalluit inerilersut amerlassusiisa allanngorarneri (pullatini ataatsini amerlassusii) 82-100 mm (Ado-1)

2005-imiit pinngorartut amerlanngitsuinnaasarsimapput (titartagaq 9). 2008-imi pinngorartut suli piffissamut naleqqiiffiusumut sanilliullutik ikinne-
rupput.



Titartagaq 10. Sisimiut avataanni 1997-imiit 2008-imut angutivissat minnerpaaffissaniit (100 mm CW) annerusut qaleruaasa pitsaassusii

Angusalluit inerluarsimasut qituttunik nutaanillu qaleruallit pisarineqartartut 2004-ip tungaanut amerliartorsimapput, tamatumallumi nalaani aamma aalisarneq assut annertusimavoq. Taamanernit qituttunik nutaanillu qaleruallit aalisarnerup annikilleriarnera ilutigalugu ikiliartorsimapput 2008-imilu 30%-inngorsimallutik (titartagaq 10).

Sisimiut avataanni killiffik: Saattuat amerliartoqqilersutut isikkoqarput, sulili annikitsuinnarmik amerleriaateqartarput. 2004-imi aalisarnerup annikilleriarujussuarsimanera kiisalu 2005-imiit 2007-imut matoqqatinneqarsimanera amerliartornerannut pissutaavoq.

Sisimiut avataanni siunnersuut: Saattuat amerliartoqqilersutut naliliiffigineqaraluartut amerleriaatigisartagaat suli ikeqimmata aarlerinartogartutut

isigineqarput. Taamaammat tamatuma 2009-imi 300 tonsinik pisassaqaqarfiulluni ammaqqinneqar-nissaa kaammattuutigineqarpoq.

Ammaqqinneqarneranut atatillugu saattuat mianersortumik iluaqutigineqartariaqarput. Aalisarnerup saattuaqassutsimut sunniutaa malinnaavigeq-qissaarneqassaaq kiisalu ammaassinnermut matuseqqinnissamullu tunngavissat suliarineqartariaqarlutik.

Immikkut oqaaseqaatigiumaneqartut: Pinngortitaleriffik KNAPK-mik suleqateqarluni ammaqqinnissamut tunngavississiorsimavoq makkuusunik:

- Pinermi ataatsimi pisaasartut CPUE 6 (kg/pullatit) sumiiffimmut tamarmut atuutut angallatit allattaaviinik biologillu misissuinerinik tunngaveqartut.
- Angusalluit minnerpaaffinniit annerusut agguaqatigiissillugu 115 mm-inik saattuaqassapput
- Nutaat amerleriaatit, pullatinut ataatsinut saattuat marluk. (Ado-1; 82–100mmCW).
- Iluanaarniutigalugu misissuilluni aalisarnermi angusalluit pisat amerlanerpaamik 50%-iii qituttunik nutaanillu qaleruaqartariaqarput.

4. Maniitsoq

Tabeli 3. Pisat, piffissami aalajangersimasumi pisarineqartartut aammalu Maniitsup-Kangaamiut eqqaanni sinerissap qanittuani avataanilu 2000-imiit 2007-imut saattuarniarneq.

Forvaltningsområde	År	Total fangst (tons)	Kvote	Indenskærs (tons)	Indenskærs CPUE (kg/tejne)	Indenskærs indsats ('000)	Udenskærs fangst (tons)	Udenskærs CPUE (kg/tejne)	Udenskærs indsats ('000)
Maniitsoq-Kangaamiut	2000	944	--	563	4.3	131	381	7.6	50
	2001	1,835	--	1009	3.7	273	826	5.0	165
	2002	1,775	--	1032	3.8	272	743	2.7	275
	2003	485	--	40	3.5	12	445	2.8	160
	2004	116	--	78	2.4	33	38	2.1	18
	2005	73	200 (inshore)	62	4.2	15	11	3.6	3
	2006	72	100(inshore)'	61	4.3	14	11	4.3	3
	2007	187	300	13	2.9	5	174	10.2	17
	2008*	115	300	8	5.9	1	107	10.7	10

* 2008-imiit kisitsisit utaqiisaasut.

Killiffik: Maniitsup eqqaani sinerissap qanittuani: Pisarineqartut 2002-mi pisarineqartut 1.000 tonsit missaanniit 2003-imi 100 tonsit inorlugit anertussuseqalerlutik ikileriarsimapput (tabel 3). 2004-ip tungaanut pullatini ataatsini pisat 2,4 kiilunut ikileriariarlutik 2005 4,3 kiilunut amerleriaq-qipput, tassalu 2006-imisut amerlassuseqalerlutik. 2007-imi pisarineqartartut pullatini ataatsini 2,9 kiilunut ikileriarsimapput. Siunissami aalisarneqalenumaartussanik takkussuuttut amerlassusiat ilisimaneqangilaq, biologit sumiiffimmi pineqartumi misissuinikuunngimmata.

Siunnersuineq, Maniitsup eqqaani sinerissap qanittuani: Biologit sumiiffimmi pineqartumi misissuinikuusimanginnerat peqqutaalluni pisassiissutigineqarsinnaasut pillugit siunnersuisoqarsinnaangilaq.

Killiffik: Maniitsup avataani: 2001-imiit 2004 ti-killugu pisarineqartartut 800 tonsiniit 38 tonsinut ikileriarpur. Ukiunilu taakkunanani pullammi ataatsimi pisat agguaqatigiissillugu 5,0 kiiluniit 1,9 kiilunut apparput. Tamanna 2005-imiit matoqqatinneqarsimavoq, taavalu 2005 aamma 2006-imi pisat 12 tonsit missaanniittarlutik. 2007-imi 174 tonsit pisarineqarput. 2008-imi kisitsisaagallartut naapertorlugit pisat 107 tonsiupput.

Biologit 2003-mi aamma 2005-imi sumiiffimmi pineqartumi misissuineranni pullammi ataatsimi pisarineqartartut agguaqatigiissillugu 1.2 kiilunik aamma 0.8 kiilunik annertussuseqartarput. 2006-imi pullatini ataatsini pisarineqartartut 4,2 kiilunut amerleriarpur. Taamaaqataanillu nutaat 2005-imi pullatini ataatsini 0,2-nik 2006-imi marlunnut amerleriarsimapput.

2006-imi biologit misissuiffigisaat annertusineqarsimmata pisat amerlissutaat pisarineqarsinnaalersullu amerlissutaat saattuat amerleriarsimane-rannut ersiutaangillat.

Aalisakkanik misissuummi Adolf Jensenimi teknikkikut ajornartorsuutit pissutigalugit 2007-imi 2008-imilu biologit misissuisinnaasimangillat. Taamaammat Pinngortitaleriffik nutaanik siunnersuutissaqanngilaq.

Maniitsup avataani siunnersuineq:

Biologit misissuisimanginnerat aammalu pisat pillugit paasissutissat ikittuinnaanerat pissutigalugu pisassat pillugit siunnersuuteqartoqarsinnaangilaq.

5. Nuuk – Paamiut

Tabeli 4. Nuup Paamiullu akornanni sinerissap qanittuani avataanilu 2000-2008-imip pisat, piffissami aalajangersimasumi pisarineqartartut aammalu aalisarneq.

Forvaltningsområde	År	Total fangst (tons)	Kvot	Indenskærs (tons)	Indenskærs CPUE (kg/tejne)	Indenskærs indsats ('000)	Udenskærs fangst (tons)	Udenskærs CPUE (kg/tejne)	Udenskærs indsats ('000)
Nuuk-Paamiut	2000	3,769	--	2,430	5.3	458	1,339	5.4	248
	2001	5,077	--	4,157	5.3	784	920	3.8	242
	2002	2,531	--	1,770	2.8	632	761	2.8	272
	2003	2,315	--	704	3.4	207	1,611	4.2	385
	2004	1,795	--	180	4.5	40	1,615	8.0	203
	2005	2,295	--	262	8.0	33	2,033	6.7	302
	2006	1,173	1,800	204	7.3	28	969	3.0	328
	2007	521	1,600	111	7.2	15	410	7.4	56
	2008*	364	1600	72	8.2	9	292	9.3	31

* 2008-imiit kisitsisit utaqqisaasut.


Nuuk-Paamiut sinerissap qanittua: Pisat 2002-imi 4.000 tonsiniit 2007-imi 111 tonsinut ikiliartorsimapput. 2004-imi pullatini ataatsini pisat 4,5 kiilniit 2005-imi 8,0 kiilunut qaffariarujussuarput, 2007-imi pullatini ataatsini 7,2 kiilunut appariallutik. Pinngorartut qanoq amerlatiginerat ilisimaneqann-gilaq.

Nuuk-Paamiut eqqaanni sinerissamut qanittumi siunnersuutit:


Paasisutissat aalisarnermit pissarsiarineqartut naapertorlugit saattuat allannguuteqarsimanngillat, aalisarnerulli annikillerujussuarsimanagera pissutigalugu paasisutissat nassuiarnissaat nalorninartoqaaq. Taamaammatt Pinngortitaleriffiup kaammattuutigaa pisassat 2004-imisulli 700 tonsiussasut.

Nuup-Paamiut avataat: Pisaasartutigut takuneqarsinnaavoq saattuat 2002-imiit 2004-mut amerliartorsimasut pullatini ataatsini 8 kiilunngorlutik. 2005-imiit 2006-imi pullatini 3 kiilusalertut ikileriarput. 2007-imi pisaasartut pullatini ataatsini 7,4 kiiluupput. Aalisarnermit pisat 2005-imiit 2007-imut 79%-imik ikileriarput. 2008-imi pisat 2007-imisulli amerlassuseqassanganneqarput (tabel 4).

Biologit misissuineratigut takussutissaqarpoq saattuat 2004-miit 2006-imut amerliartuaalersimasut (titartagaq 11). 2006-imi siunissami pisarineqarsinnaanngortussat amerleriarsimanagerat paasineqarpoq (titartagaq 12), amerleriarneralli sumiiffimmi ataasiinavimmi pisimasoq paasineqarpoq.




Titartagaq 11. Nuup-Paamiut avataani 2002-imiit 2006-imut avasissumi misissuisamerni pinermi ataatsimi pisaasartut (pullatini ataatsini kiilunngorlugit).



Takussutissiaq 12. Nuuk-Paamiut eqqaanni 2002-miit 2006-imut misissuineranni angutivissat inerilersut 82-100 mm-it akornanni anigssusillit (Ado-1) (pullatini ataatsini amerlassuserisartagaat.

Biologit misissuiffigisaanni qituttunik/nutaanik qaleruallit 2005-imi 60% missaanniilerlutik amerliartorsimapput (Titartagaq 13). 2006-imi qituttut 50%-inut ikileriartup, annermik Frederikshåb-Ravns Dybimi piaqqat ikilisimanerat pissutigalugu.



Takussutissiaq 13. Nuup Paamiullu avataanni 2002-miit 2006-imit angutivissat minnerpaaffissaniit (100 mm CW) annerusut qaleruaasa pitsaassusii

Nuup-Paamiut avataanni killiffik: 2007-imi biologit misissuisimangillat. Angallatit allattaaviinit paasissutissat nassuiarniarerat nalorninartoqarpoq 2006-imiilli aalisarnerup annikilleriarsimanera pissutigalugu.

Tamanna saattuat ikileriarsimanerannut imaluunniit aalisarnerup allamut nuunneqarsimaneranut takussutissaanersoq nalunarpoq.

Siunnersuineq: Nuuk-Paamiut avataani: Misissuinertit paasisat amigaatigineqarnerat pissutigalugu kiisalu aalisarnerup annikillimanera pissutigalugu paasissutissat nassuiarnissaat ajornaku-soorpoq. Taamaammat Pinngortitaleriffiup kaammattuutigaa 2009-imi pisat 1.600 tonsinit amerlanerussangitsut, taannalu 2008-imi siunnersuutaasumut sanilliullugu allannguuteqanngilaq.

Immikkut oqaatigumasat:

Aalisakkanik misissuummi Adolf Jensenimi teknikkikkut ajornartorsiutit pissutigalugit 2007-imi 2008-imilu biologit misissuisinnaasimangillat. Taamaammat Pinngortitaleriffik nutaanik siunnersuutissaqanngilaq.